

# FAST BASE


DO IT SMART AND SAVE MONEY

## A NEW INSTALLATION SYSTEM

UN NUOVO SISTEMA DI POSA

DAS NEUE VERLEGESYSTEM

UN NOUVEAU SYSTÈME DE POSE



# FAST BASE

DO IT SMART AND SAVE MONEY

**FAST BASE is the new generation of high-density panel base system that replaces traditional compacted aggregate-base installations. It provides great stability to hardscape and artificial grass installations while reducing the required excavation.**

FAST BASE è il sistema innovativo di posa di nuova generazione con pannelli ad alta densità che sostituisce le tecniche tradizionali di installazione a secco. Fornisce grande stabilità alla posa delle pavimentazioni ed erba sintetica riducendo allo stesso tempo lo scavo e l'utilizzo di materiali inerti richiesti.

FAST BASE ist das innovative Verlegesystem der neuen Generation aus hochverdichteten Platten, das die traditionellen Trockenverlegetechniken ersetzen soll. Es bietet große Stabilität bei der Verlegung von Terrassenplatten, Betonpflaster und Kunstrasen. Es reduziert gleichzeitig den erforderlichen Aushub und ist dadurch Ressourcen schonend.

FAST BASE est la nouvelle génération de système de pose fait avec des panneaux haute densité qui remplacent les installations traditionnelles à base de granulats compactés.

Il offre une grande stabilité aux installations d'aménagement paysager tels que dallage et gazons synthétiques en réduisant en même temps et l'excavation.

## ADVANTAGES

### VANTAGGI - VORTEILE - AVANTAGES



**Reduces excavation activity**  
Riduce l'attività di scavo  
Reduziert die Aushubarbeiten  
Réduit les travaux d'excavation



**Reduces the use of gravel and sand**  
Riduce l'utilizzo di sabbia e ghiaia  
Minimiert den Einsatz von Kies und Sand  
Réduit l'utilisation de gravier et de gravier stabilisé




**Save on excavation costs**  
Permette di risparmiare sui costi dello scavo  
Sparen Sie Kosten für den Aushub  
Permet d'économiser sur les coûts d'excavation



**Reduces labor costs (over 20% less)**  
Riduce i costi di manodopera (oltre al 20% in meno)  
20% weniger Arbeitskosten  
Réduit les coûts de main-d'oeuvre (plus de 20% en moins)



**Reduced freezing and thawing effects**  
Riduce gli effetti del gelo e disgelo  
Reduziert Frost- und Tauwirkungen  
Réduit les effets du gel et du dégel



**Quicker installation by sliding the pavers over panel**  
Posa più rapida facendo scivolare le lastre sul pannello  
Schnellere Verlegung durch Verschieben der Fliesen  
Rend la pose plus rapide, en faisant glisser les dalles



**Permeable**  
Drenante  
Wasserdurchlässig  
Drainant



**Only for pedestrian paving**  
Solo per pavimentazioni pedonali  
Nur begehbar  
Pour un usage piéton uniquement




**Solves the labor shortage problem**  
Risolve il problema di carenza di manodopera  
Löst das Problem des Arbeitskräftemangels  
Résout le problème de la pénurie de main-d'oeuvre



**It cuts easily**  
Si taglia facilmente  
Leicht zuzuschneiden  
Ça coupe facilement



**Better load transfer**  
Migliore trasferimento del carico  
Bessere Lastübertragung  
Meilleur transfert de charge



**Ideal for heated paving system**  
Ideale per pavimentazioni riscaldate  
Ideal für beheizte Pflasterflächen  
Idéal pour les systèmes de pavés chauffants

**Material - Materiale - Material - Matériau: EPP**


**Thickness - Spessore - Stärke - Épaisseur: 18 mm**

**Dimensions - Dimensioni - Abmessungen - Dimensions: 110x75 cm**


**Usable surface - Superficie utile - Nutzfläche - Surface utilisable: 0,80 m<sup>2</sup>/pcs**

**Certification - Certificazione - Zertifizierung - Attestation: ISO 9001 - ISO 14001**


## INSTALLATION INSTRUCTION - ISTRUZIONI DI POSA - INSTALLATIONSANLEITUNG - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION




**1. Remove the surface layer**  
- Asportare lo strato superficiale  
- Entfernen Sie die Deckschicht  
- Enlevez la couche superficielle




**2. Compact the soil by adding gravel or sand**  
- Compattare la terra aggiungendo della ghiaia o stabilizzato  
- Verdichten Sie den Boden durch Hinzufügen von Kies oder Sand  
- Compactez la terre, en rajoutant du gravier ou du gravier stabilisé




**3. Use sand or pea gravel to prepare the base**  
- Utilizzare la sabbia o del granulato per la preparazione del fondo  
- Verwenden Sie Sand oder Splitt um den Untergrund vorzubereiten  
- Utilisez la sable ou le gravier pour préparer la base



**4. Level evenly with a leveling rod**  
- Livellare in maniera uniforme con una staggia  
- Mit einer Alulatte gleichmäßig nivellieren  
- Nivelez uniformément avec une règle de nivellement



**5. Position FAST BASE and cut it on the perimeter**  
- Posizionare FAST BASE e tagliarlo sul perimetro  
- Positionieren Sie FAST BASE und schneiden Sie sie an den Enden zu  
- Positionner FAST BASE et découper-le sur le périmètre



**6. Install the surfaces (use DLG spacers with rectified pavers)**  
- Posare le superfici (usare distanziatori DLG con lastre rettificate)  
- Verlegen der Flächen (bei rektifizierten Fliesen DLG-Fugenkreuze verwenden)  
- Poser les surfaces (utiliser les espaceurs DLG avec carrelage rectifié)

See how easy it is to install **FAST BASE**  
Scopri com'è facile posare **FAST BASE**  
Sehen Sie, wie einfach die Installation von **FAST BASE** ist  
Decouvrez la facilité d'installation de **FAST BASE**



VIDEO



## INTENDED USE

### DESTINAZIONI D'USO - VERWENDUNGSZWECK - UTILISATION PRÉVUE



**Rectified pavers** - Lastre rettificate  
Terrassenplatten - Dallages rectifiés



**Interlocking pavers** - Autobloccanti  
Betonpflaster/ Platten - Autobloquants



**Artificial grass** - Erba Sintetica  
Kunstrasen - Gazon synthétique



# FAST BASE

DO IT SMART AND SAVE MONEY


## AVOIDS DEEP AND TIME-CONSUMING EXCAVATIONS

EVITA GLI SCAVI PROFONDI E DISPENDIOSI IN TERMINI DI TEMPO


VERMEIDET TIEFE UND ZEITAUFWÄNDIGE AUSGRABUNGEN

ÉVITE LES EXCAVATION PROFONDES ET FASTIDIEUSES

### TRADITIONAL METHOD



### FAST BASE METHOD



**A** PAVERS - PAVIMENTAZIONE - PFLASTER - DALLAGE

**B** SAND - SABBIA - SAND - SABLE

**C** SOIL - TERRA - ERDE - SOL



650 kg

=



5 PCS (5 kg)



[www.fastbase.it](http://www.fastbase.it)

A product by Granulati Zandobbio S.p.A. - [info@granulati.it](mailto:info@granulati.it)

Made in Italy